## ブラウザキャッシュクリアの方法(Internet Explorer 10 の場合)

- 1. Internet Explorerを起動します。
- 2. 画面の右上にある歯車の形をしたアイコンをクリックします。



3. [セーフティ(S)] → [閲覧履歴の削除(D)] をクリックします。

	大中小 一般のペーシ	ED局((P) ファイル(F) 北大(7) (100%)
フテム	閲覧履歴の削除(D) Ctrl+Shift+Del	セーフティ(S)
	Infrivate デック入(ロ)	スタートメニューにサイトを追加(M) ダウンロードの表示(N) Ctrl+J アドオンの管理(M) F12 開発書いール(1)
出・予約ベスト 🕹 新美資料 🌑 テーマ	この Web サイトを調べる(C)	ピン留めサイト(G)
	<ul> <li>SmartScreen フィルター機能を有効にする(O)</li> <li>安全でない Web サイトを報告する(R)</li> </ul>	インターネット オプション(0)
貸出・予約ベスト 新差資料 テーマ	資料 レファレンス検索	」 ハーション情報(A)

4. [インターネットー時ファイルおよびWebサイトのファイル(T)] がチェックされていることを確認し、 [削除(D)] ボタンをクリックします。



## ブラウザキャッシュクリアの方法(Internet Explorer 9 の場合)

- 1. Internet Explorerを起動します。
- 2. 画面の右上にある歯車の形をしたアイコンをクリックします。



3. [セーフティ(S)] → [閲覧の履歴の削除(D)] をクリックします。



4. [インターネットー時ファイル(T)] がチェックされていることを確認し、[削除(D)] ボタンをクリックします。



## ブラウザキャッシュクリアの方法(Internet Explorer 8 の場合)

1. Internet Explorerを起動します。

2. メニューバーの [ツール(T)] → [閲覧の履歴の削除(D)] をクリックします。



3. [インターネットー時ファイル(T)] がチェックされていることを確認し、[削除(D)] ボタンをクリックします。

閲覧の履歴の削除
□ お気に入り Web サイト データを保持する(R) お気に入り Web サイトの基本設定を保持したり、ページを素早く表示したりするため に使用される、Cookie とインターネットー・時ファイルを保持します。
✓ インターネットー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Cookie(Q) ログイン情報などの基本情報を保存するために Web サイトによってコンピューター に格納されたファイルです。
□ 履歴(1) 閲覧した Web サイトの一覧です。
<ul> <li>フォーム データ(E)</li> <li>フォームに入力した情報を保存したものです。</li> </ul>
□ パスワード(P) 以前アクセスした Web サイトにサインインするときにパスワードが自動入力される ように、パスワード情報を格納したファイルです。
InPrivate フィルター データ(1) InPrivate フィルターが使用するデータ(開覧した情報を自動的に流出させている可能 性がある Web サイトを検出するため)を保存したものです。
閲覧の履歴の削除(こついての詳細 削除(D) キャンセル